

รายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ผู้มาประชุม

๑. นายสุริยันต์ ยิ้มสุด	รองประธานสภาฯ
๒. นายเดโช ชิตรัตน์	สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๑
๓. นายเกรียงศักดิ์ สุขช่วง	สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๒
๔. นายสุชาติ หนูแก้ว	สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๓
๕. นายถาวร บุญยิ่ง	สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๔
๖. นายปรีชา ทองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๖
๗. นายพิชิต หนูภัยยันต์	สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๘
๘. นายจำรัส สวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๙
๙. นางสาวละออง แก้วแก้ว	สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๑๑
๑๐. นายไพรัช พยาบาล	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสุภาพ แก้วแก้ว	ประธานสภาฯ	ติดภารกิจ
๒. นายณัฐพล บัวทอง	ส.อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๕	ติดภารกิจ
๓. นางสาวปา พงษ์	ส.อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๗	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุวิทย์ รัตนพันธ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
๒. นายสุนทร หนูภัยยันต์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
๓. นางวรรณดี ช่วยสงเคราะห์	เลขานุการนายก อบต.เขาขาว

เริ่มประชุมเวลา

: เวลา ๑๓.๐๐ น.

: เมื่อที่ประชุมพร้อม มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวมาประชุมทั้งสิ้น ๙ คน ครอบงำประชุม นายสุริยันต์ ยิ้มสุด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ทำหน้าที่ประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

: รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง พิจารณา

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณจุดซอยห้วยน้ำดำฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาขาว และการก่อสร้างดังกล่าวไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด โดยพิจารณาจากผลกระทบ ทางเสียง ทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ

๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณควนหมากลับ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาขาว และการก่อสร้างดังกล่าวไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด โดยพิจารณาจากผลกระทบ ทางเสียง ทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ

๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลข้างสำนักสงฆ์ อ่าวมิน หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาขาว และการก่อสร้างดังกล่าวไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด โดยพิจารณาจากผลกระทบ ทางเสียง ทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภา เอกสารได้อยู่ในมือท่านสมาชิกทุกท่านแล้วครับ เอกสารข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ เป็นเรื่องที่พิจารณาให้ความเห็นชอบทั้งสามโครงการนะครับ และทั้งสามโครงการไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด โดยพิจารณาจากผลกระทบ ทางเสียง ทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ ในที่นี้ผมขอเชิญทางคณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดของโครงการทั้งสามโครงการให้ท่านสมาชิกทราบพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับ แล้วผมจะขอมติที่ประชุมทีละโครงการ ขอเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงครับ

นายสุวิทย์ รัตนพันธ์

นายก อบต.เขาขาว เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คือเนื่องจากได้มีการประชุมสภาเมื่อสองวันก่อนแต่ยังมีโครงการตกค้างอยู่ไม่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ คือสืบเนื่องจากเรื่องบ่อบาดาลโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณจุดซอยห้วยน้ำดำฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาขาว และการก่อสร้างดังกล่าวไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด โดยพิจารณาจากผลกระทบ ทางเสียง ทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ

ส่วนโครงการ ข้อ ๓.๒ คือ ฟัน้องประชาชนของหมู่ที่ ๖ ซึ่งฟัน้องจุดนี้ได้มีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก คือปีที่ผ่านมามีความเดือดร้อนอย่างยิ่ง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้ดำเนินการส่งน้ำให้แต่ไม่สามารถส่งน้ำได้ตามวันและเวลาดังกล่าวได้เพราะว่าพื้นที่เป็นที่ราบสูง และเป้าหมายหลักของการแก้ไขปัญหาทางคณะผู้บริหารได้ตั้งงบประมาณไว้โดยจ่ายขาดเงิน

สะสมไปขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตป่าไม้
 ผมได้เรียนถามไปยังกองช่างเพื่อให้ทางกองช่างเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการ
 เจาะบ่อบาดาล แต่โดยสรุปแล้วมันเป็นพื้นที่ป่าไม้เราไม่สามารถที่จะทำการ
 เจาะบ่อบาดาลได้ เราต้องทำการขออนุญาตป่าไม้ก่อน การขออนุญาตป่าไม้
 ตรงนั้นเราต้องผ่านการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวรับรอง
 จากสภาฯ เราตั้งงบประมาณไว้ ตั้งจุดพิกัด พื้นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เราไม่ได้ผ่าน
 พิจารณาการรับรองจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ก็เลยขอ
 อนุญาตป่าไม้ไม่ได้ และในวันนี้บ่อบาดาลทั้งสองลูกขอให้ทางสภาฯและท่าน
 สมาชิกทุกท่านพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้วแต่ท่านประธานสภาฯเพื่อน
 สมาชิกจะพิจารณาครับ

นายสุรียนต์ ยิ้มสุด

ประธานสภาฯ ตามที่ท่าน นายท.เขาขาว ชี้แจงให้ท่านสมาชิกรับทราบ
 บอกเหตุผลที่ขอมติที่สภาฯ เพื่อจะดำเนินการเจาะบ่อบาดาลทั้งสามโครงการ
 ตามที่นายกชี้แจง การขออนุญาตการเจาะบ่อบาดาลต้องได้รับอนุญาตจาก
 กรมป่าไม้ แต่ก่อนจะได้อนุญาตจากป่าไม้ต้องมีหนังสือจากสภาองค์การ
 บริหารส่วนตำบลเขาขาวว่าไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด โดยพิจารณา
 จากผลกระทบ ทางเสียง ทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ ท่านสมาชิกเข้าใจ
 นะครับ มีใครสงสัยหรือติดใจตรงไหนสามารถสอบถามได้ครับ ถ้าไม่มีใคร
 สงสัยอะไรผมขอมติที่ประชุมนะครับ

สมาชิกท่านใดพิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบ
 ประปาหมู่บ้าน บริเวณจุดขอย้ายน้ำดำฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาขาว
 และการก่อสร้างดังกล่าวไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด โดยพิจารณา
 จากผลกระทบ ทางเสียง ทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

- : สมาชิกอยู่ในที่ประชุม ๙ คน
- เห็นชอบ ๘ คน
- ไม่เห็นชอบ - คน
- งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

สมาชิกท่านใดพิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล
 บริเวณควนหมากลับ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาขาว และการก่อสร้างดังกล่าวไม่
 กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด โดยพิจารณาจากผลกระทบ ทางเสียง
 ทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

- : สมาชิกอยู่ในที่ประชุม ๙ คน
- เห็นชอบ ๘ คน
- ไม่เห็นชอบ - คน
- งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภาฯ)

สมาชิกท่านใดพิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล
ข้างสำนักสงฆ์ อ่าวมื่น หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาขาว และการก่อสร้างดังกล่าวไม่
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด โดยพิจารณาจากผลกระทบ ทางเสียง ทาง
ดิน ทางน้ำ และทางอากาศ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

: สมาชิกอยู่ในที่ประชุม	๙ คน
เห็นชอบ	๘ คน
ไม่เห็นชอบ	- คน
งดออกเสียง	๑ คน (ประธานสภา)

นายสุรียนต์ ยิ้มสุด

ประธานสภา ต่อไป พิจารณา ข้อ ๓.๔

๓.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบรับถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างโครงการ
อาคารบังคับน้ำห้วยหินदानพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๒

ซึ่งประเด็นนี้ะครับทางท่านผู้บริหารเคยเสนอเข้าที่สภาฯ มาแล้วครั้งหนึ่ง
เมื่อการประชุมสภาฯ ครั้งก่อนนะครับแต่ในที่สภาฯ ก็ได้ขอเลื่อนเพื่อ
ตรวจสอบอาคารบังคับน้ำและระบบส่งน้ำว่าถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่
ซึ่งผมก็ได้รับการแต่งตั้งในที่ประชุมสภาฯ ครั้งนั้นให้เป็นกรรมการตรวจอาคาร
บังคับน้ำห้วยหินदानพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ผมและกรรมการก็ได้
ตรวจสอบจุดที่มีปัญหาที่ต้องมีการแก้ไข และแจ้งมายังท่านนายก และทาง
ท่านนายกก็ดำเนินการแจ้งไปยังกรมชลประทานเข้ามาดำเนินแก้ไขจุดที่มีการ
ชำรุดจุดต่างๆ และตอนนี้ทางด้านชลประทานเข้าแก้ไขจุดที่มีการ
เสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับ วันนั้นก็มีการออกอีกสองท่าน คือคุณ
เดโช ชิตรรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ และ คุณสุชาติ หนูแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ผม
อยากให้ท่านสมาชิก หมู่ที่ ๑ ช่วยชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านรับทราบ
ประเด็นนี้ด้วย เพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้พิจารณาว่าเห็นควรจะได้รับโอนภารกิจ
งานก่อสร้างโครงการอาคารบังคับน้ำห้วยหินदानพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๒
หรือไม่ เชิญครับ

นายเดโช ชิตรรัตน์

ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เรียนท่านประธานฯที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพื่อนสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอแจ้งในที่ประชุมสภาฯ ว่าการก่อสร้างโครงการอาคาร
บังคับน้ำห้วยหินदानพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๒ จากการตรวจสอบทุกอย่าง
ไม่มีปัญหาอะไรครับ และอีกอย่างหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ผมคิดหนักที่สุด
ของ หมู่ที่ ๑ คือท่อประปาประบบน้ำของ อบต.ชาวบ้านได้ทำการเชื่อมต่อ
พอมมีการเชื่อมต่อก็มีผลกระทบให้น้ำห้วยหินदानขึ้นสูงๆ ห้อถึงน้ำล้น
น้ำก็กลายเป็นสีแดงชาวบ้านก็ไว้วางใจ ผมขอแจ้งปัญหาเรื่องนี้ว่าให้ชาวบ้าน
ทุกท่านช่วยอย่าเชื่อมต่อบรรณน้ำกันให้ใช้คนละสายกันครับ

นายสุรียนต์ ยิ้มสุด

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณครับ นี่คือการยืนยันจากคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากสภาฯ ให้ตรวจสอบระบบส่งน้ำของกรมชลประทาน และประเด็น
ที่สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ชี้แจงการต่อร่วมท่อระบบประปามันอยู่คนละส่วนนะ
ครับ แต่ในส่วนของระบบส่งน้ำของชลประทานก็ถือว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ครับ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบอีกบ้างครับ เพราะตอนนี้เราได้รับถ่ายโอนแล้วนะ ครับต่อไปมันเป็นการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวในการดูแลต่อไป เชิญท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ครับ

นายสุชาติ หนูแก้ว

ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานฯที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพื่อนสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่องของการรับผิดชอบถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้าง โครงการอาคารบังคับน้ำห้วยหินดานพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ในวันนั้น ท่านได้ประสานมายังผมเพื่อลงตรวจสอบงานผมต้องขอโทษเนื่องจากผมไม่ได้ ลงพื้นที่ไปตรวจงานเนื่องจากผมติดภารกิจด่วนสำคัญต้องอภัยด้วยครับ จากการนำเสนอโดยคุณเดโช ชิตรัตน์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจความพร้อม ของอาคารดังกล่าว และทางท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ ก็ได้ยืนยันความถูกต้องซึ่ง อาคารบังคับน้ำห้วยหินดานพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๒ มีความพร้อมเห็น ควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวรับมาดำเนินการดูแลอำนวยความสะดวก ต่อพี่น้องชาวตำบลเขาขาวต่อไป ขอให้ท่านสมาชิกรับความเห็นชอบ ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านอื่นใครมีอะไรอีกบ้างครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ

สมาชิกท่านใดพิจารณาให้ความเห็นชอบรับถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้าง โครงการอาคารบังคับน้ำห้วยหินดานพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๒ โปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

: สมาชิกอยู่ในที่ประชุม	๙ คน
เห็นชอบ	๘ คน
ไม่เห็นชอบ	- คน
งดออกเสียง	๑ คน (ประธานสภาฯ)

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภาฯ ต่อจากนี้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประเด็นของท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เสนอแนะเรื่องการต่อน้ำรวมกันเป็นหน้าที่ ของท้องถิ่นที่จะจัดการแก้ไขปัญหา ผ่ากท่านนายกด้วยในการต่อระบบ ประปาเข้าหมู่บ้าน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีอะไรจะสอบถามท่านคณะ ผู้บริหารหรือท่านผู้บริหารมีอะไรแจ้งให้ท่านสมาชิกรับทราบ เชิญท่านนายก ครับ

นายสุวิทย์ รัตนพันธ์

นายก อบต.เขาขาว เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรง เกียรติทุกท่าน ผมเรียนต่อท่านประธานสภาฯ ไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านคือ สืบเนื่องมาจากช่วงนี้มีฝนตกอยู่บ่อยครั้ง แต่พอมาช่วงหลังอาจจะมิฝน แล้ง ผมอยากเรียนฝากท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกว่า คือชาวบ้านที่มีการ

สมาชิกท่านใดพิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินราว จุดห้วยยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาขาว และการก่อสร้างดังกล่าวไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

: สมาชิกอยู่ในที่ประชุม	๙ คน
เห็นชอบ	๘ คน
ไม่เห็นชอบ	- คน
งดออกเสียง	๑ คน (ประธานสภาฯ)

๓.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองมิน จุดบ้านนายเดโช ทองรักษ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาขาว และการก่อสร้างดังกล่าวไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

นายสุรียันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภาฯ ไม่ทราบมีสมาชิกท่านใดมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

สมาชิกท่านใดพิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองมิน จุดบ้านนายเดโช ทองรักษ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาขาว และการก่อสร้างดังกล่าวไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

: สมาชิกอยู่ในที่ประชุม	๙ คน
เห็นชอบ	๘ คน
ไม่เห็นชอบ	- คน
งดออกเสียง	๑ คน (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๔

นายสุรียันต์ ยิ้มสุด

เรื่อง อื่นๆ

ประธานสภาฯ ไม่ทราบมีสมาชิกท่านใดมีอะไรสงสัยเพิ่มเติม สอบถามหรือแนะนำไปยังคณะผู้บริหารเชิญครับ เชิญท่านสมาชิก หมู่ที่ ๓ ครับ

นายสุชาติ หนูแก้ว

ส.อบต.เขาขาว หมู่ที่ ๓ กราบเรียนท่านประธานฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน กระผมขอขอบคุณในนามตัวแทนของหมู่บ้านพี่น้องบ้านเขาคม หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาขาว ที่ดำเนินการร้องขอซึ่งเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านดังกล่าว เนื่องจากสภาพของถังเดิมนั้นเป็นสภาพที่ชำรุดและเป็นหอลังที่มีความต่ำเกินไปและไม่มีประสิทธิภาพที่ให้ความแรงของน้ำได้ไม่สามารถครอบคลุมทุกครัวเรือนได้อย่างทั่วถึงจึงได้ดำเนินการบรรจุเข้าแผนฯ จ่ายขาดเงินสะสมไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งขณะนี้โครงการก่อสร้างปรับปรุงหอลังความสูง ๒๐ เมตร ดำเนินแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ และชาวบ้านจุดดังกล่าวนี้ก็ได้ใช้น้ำอย่างสมบูรณ์

เขาขาวต่อเนื่องจากโครงการฉีดวัคซีนนะครับ ผากท่านประธานสภาฯไปยัง
คณะผู้บริหารด้วยนะครับ ส่วนเรื่องที่สองผมมีความกังวลเรื่องของพี่น้องที่ใช้
น้ำประปาจุดบ้านนางอุไรวรรณ เพ็งแก้ว บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ ๓ ครับท่าน
ประธาน ระบบประปาจุดดังกล่าวนั้นระบบประปาซ่อมแซมก่อนหน้านี้
ประมาณ ๓ - ๔ เดือนแล้วครับท่านประธานและการซ่อมแซมครั้งนั้นก็
สำเร็จผลเนื่องจากปั๊มซัมเมอร์ที่ช่างซ่อม ช่างได้ทำตกลงไปในก้นบ่อบาดาล
ครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่สามารถใช้น้ำบ่อบาดาลดังกล่าวได้นะครับละ
ก็เป็นภาระของจุดประปาข้างเคียงซึ่งต้องรับภาระในการจ่ายน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่
จุดบ้านนางอุไรวรรณ เพ็งแก้ว ต้องใช้น้ำจุดบ้านนางวิภู พรหมรักษา
ซึ่งในขณะนี้ไม่มีผู้ใช้น้ำประปาจุดดังกล่าวนั้นประมาณ ๘๐ ครัวเรือน ในขณะนี้
ครับ กลัวว่าถ้าการจ่ายน้ำจุดดังกล่าวเกิดชำรุดกลัวว่ารับไม่ไหวเกิดปัญหาการ
ใช้น้ำไม่เพียงพอครับต่อชาวบ้าน จะขอให้ทางคณะผู้บริหารช่วยหาวิธีแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวหรือมีวิธีการใดก็ได้ช่วยแก้ไขตรงนี้ก็ก่อนครับ หลังจากนั้น
แล้วแต่ทางคณะผู้บริหารครับจะหาวิธีการอย่างไรกับระบบประปาหมู่บ้าน
จุดๆนี้ ขอบคุณครับ

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภาฯ ไม่ทราบว่าจะประเด็นของ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ท่านนายกจะชี้แจง
อย่างไรครับ

นายสุวิทย์ รัตนพันธ์

นายก อบต.เขาขาว เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ประเด็นเพื่อนสมาชิกหมู่ที่ ๓ เรื่องบ่อบาดาลที่ตกค้างอยู่ในบ่อ
เพราะเรื่องนี้มันก็พูดยากเพราะอยู่ใต้ดินต้องยากหน่อยครับเพราะผมได้ส่ง
เจ้าหน้าที่ให้ไปติดต่อช่างที่สามารถทำได้ แต่ทางกองช่างก็ได้เงี้ยบหายไป
เพราะบ่อบาดาลเขาขาวทุกลูกกลีประมาณ ๑๐๐ เมตร พอเราพาขึ้นพาลงก็
เกิดการติดขัดบ้างเลยขาด ตอนนี้มีประมาณ ๒ - ๓ บ่อแล้วครับที่ขาดตก
ไปในท้องบ่อไม่สามารถนำขึ้นมาได้ เดี่ยวผมต้องถามกองช่างอีกครั้งนะครับ
ว่าที่ท่าน ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ถามมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าเราหาวิธีแก้ปัญห
ตรงนั้นไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการอื่นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง
จะวิธีเจาะใหม่หรืออย่างไรก็ต้องมาว่ากันอีกทีครับ แต่อย่างไรพี่น้องต้องได้ใช้
น้ำอย่างเต็มที่ครับ ขอบคุณครับ

นายสุริยันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับท่านนายก ครับ การแก้ปัญหาซัมเมอร์ตกลงใน
บ่อเป็นปัญหาที่แก้ไขยากมากครับที่ตกมาแล้ว ก็ไม่เคยกู้ขึ้นมาได้ครับลองให้
ท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๓ หรือกับทางคณะผู้บริหารดูนะครับว่าจะแก้ปัญห
อย่างไรครับจะเจาะใหม่หรือหาวิธีการใดลองหาหรือนอนกรอบดูนะครับ
สมาชิกท่านอื่นใครมีอะไรอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมอยากจะฝากสักประเด็นนะ
ครับท่านสมาชิกและคณะผู้บริหารเราก็เป็นสมาชิกมาสมัยกระยะหนึ่งแล้ว
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ จะหมดวาระในการเป็นสมาชิกสภาฯ
ของ อบต.เขาขาว และทีมผู้บริหารส่วนตำบลเขาขาว ยังมีเวลาอีก ๖ เดือน
กว่าๆ ผากพวกเราที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ ๑๘๐ วัน ในห้วงระยะเวลา
ก่อนจะหมดวาระมันมีกฎหมายเลือกตั้งอยู่ฝากทุกท่านนะครับช่วยศึกษาและ

ระมัดระวังเรื่องกฎหมายเลือกตั้งในห้วงระยะเวลา ๑๘๐ วัน ผมคิดว่าหลายๆ ท่านก็คงจะทราบที่อยู่แล้วนะครับ ข้อห้ามมันมีอะไรอยู่บ้างศึกษาข้อมูลระเบียบกฎหมายว่าด้วยระเบียบการเลือกตั้งฝากเพื่อนๆ สมาชิกอย่าประมาท เพราะคู่ต่อสู้ของเราอาจจะจับผิดเราได้ครับ ใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือสงสัยอีกบ้างครับ

นายสุวิทย์ รัตนพันธ์

นายก อบต.เขาขาว เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องระเบียบการเลือกตั้งผมอยากให้คุณเลขาธิการช่วยชี้แจงให้หน่อยครับว่าห้วงเวลา ๑๘๐ วัน คือหน้ากี่วันหลังกี่วันผมไม่แน่ใจจำไม่ได้ ขออนุญาตเลขาธิการชี้แจงระเบียบตรงนี้ครับ

นายไพรัช พยาบาล

เลขาธิการ เรียนท่านประธานฯที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน ขออนุญาตห้วงระยะเวลา ๑๘๐ วัน ว่าด้วยระเบียบกฎหมายของ กกต. เรื่องของผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งคือ ๑๘๐ วันคือด้านหน้า ด้านหลังขออนุญาตผมจำไม่ได้ แต่หลังจากการเลือกตั้งไม่เกินเดือนก็จะกลับมาปกติครับแต่เรื่องของกฎหมายผมยังไม่ได้เปิดดูตอนนี้ครับ เพราะยังมีเวลาหลายเดือนอยู่ซึ่งของเราจะครบวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ ๑๘๐ วัน ก็คือกฎหมายห้ามของ กกต. ไม่ได้ห้ามตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับ ห้ามตามกฎหมาย กกต. ผมเชื่อว่าหลายท่านคงทราบตอนที่สมัคร สจ.ก็บ้างแล้ว และ สท.ก็ตาม ส่วนรายละเอียดต่างๆผมจะไปดูให้อีกครั้งหนึ่งครับ

นายสุรียันต์ ยิ้มสุด

ประธานสภาฯ ขอให้ทุกท่านก็ระวังรักษากฎหมายการเลือกตั้งระเบียบต่างๆ วางด้วยการเลือกตั้ง ในวันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ ผมขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา

เวลา ๑๔.๕๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายการประชุม

(นายไพรัช พยาบาล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวได้มีมติรับรองรายการประชุมในการประชุมสภาฯ..... สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ๒๕-๒๖ พ.ค. ๒๕๖๘
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....รับรอง

(นายสุรียันต์ ยิ้มสุด)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ข้าพเจ้าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผู้มีรายชื่อท้ายนี้ ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ตามรายงานการประชุมสภาฯ ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวได้ จัดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปรากฏว่ารายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์และไม่มีข้อความที่ไม่เหมาะสมแต่ประการใด จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....*ลำปา สุชาติพงษ์*.....ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางลำปา สุชาติพงษ์)
สมาชิกสภา อบต.เขาวัว หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ).....*Siam*.....กรรมการตรวจรายงานฯ
(นายณัฐพล บัวทอง)
สมาชิกสภา อบต.เขาวัว หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ).....*P*.....กรรมการตรวจรายงานฯ
(นายพิชิต หนูภัยยันต์)
สมาชิกสภา อบต.เขาวัว หมู่ที่ ๘